

## Dades de contacte dels laboratoris de Salut Pública

### Laboratori de l'Agència de Salut Pública de Catalunya a Tortosa

Av. Santa Teresa, 2-12  
43590 Tortosa  
Telèfon: 977 50 36 10  
Correu electrònic: [laspcat.tortosa@gencat.cat](mailto:laspcat.tortosa@gencat.cat)  
Responsable: M. Josep Ferreres i Canalda

### Laboratori de l'Agència de Salut Pública de Catalunya a Tarragona

Av. Maria Cristina, 54  
43002 Tarragona  
Telèfon: 977 22 41 51  
Correu electrònic: [laspcat.tarragona@gencat.cat](mailto:laspcat.tarragona@gencat.cat)  
Responsable: Jordi Lluís i Tous

### Laboratori de l'Agència de Salut Pública de Catalunya a Lleida

C/ Alcalde Rovira Roure, 2  
25006 Lleida  
Telèfon: 973 70 16 37  
Correu electrònic: [laboratori.lleida@gencat.cat](mailto:laboratori.lleida@gencat.cat)  
Responsable: Silvia Bendicho i Porta

### Laboratori de l'Agència de Salut Pública de Catalunya a Girona

C/ del Sol, 15  
17004 Girona  
Telèfon: 972 94 14 34  
Correu electrònic: [laboratori.apsgirona.salut@gencat.cat](mailto:laboratori.apsgirona.salut@gencat.cat)  
Responsable: Neus Madrenys i Brunet

### Laboratori de l'Agència de Salut Pública de Barcelona

Av. Drassanes, 13  
08001 Barcelona  
Telèfon: 93 443 94 00  
Correu electrònic: [lab@aspb.cat](mailto:lab@aspb.cat)  
Responsable: Francesc Centrich Escarpenter